







Mercedes-Benz Atego 1528 F

1600 L - Ziegler Pomp - Atego - Lier - Feuerwehr, Brandweer, Fire truck - Crewcab - Foam - Genrator

PRIJS € 32.750,00 excl. BTW

Referentie	TT 4979
Merk	Mercedes-Benz
Model	Atego 1528 F
Datum registratie	09-08-2005
Chassisnummer	WDB9760771K971717
Kenteken	DE (MH-2342)
Kilometerstand	53.948 km
Vermogen	280 pk
Euronorm	Euro 3
Uren	4.868 uur
Configuratie	4x2

Specificaties

Algemeen

Kilometerstand:	53.948 km
Urenstand:	4.868 uur
Aantal deuren:	4
Aantal zitplaatsen:	9
Aantal sleutels:	1

Afmetingen totaal

Lengte:	870 cm
Breedte:	245 cm
Hoogte:	330 cm

Cabine

Variant:	Super Crew

Gewicht

GVW:	16.000 kg
Massa leeg:	10.240 kg
Laadvermogen:	5.760 kg

Aandrijflijn

Brandstof:	Diesel
Aantal versnellingen:	5
Transmissie:	Automaat
Vermogen:	280 pk
PTO:	501 uur
Emissie klasse:	Euro 3

Conditie

Gebruikt:	Ja
Conditie (Algemeen):	Gemiddeld


Asconfiguratie

Assen

Aantal assen:	2
Configuratie:	4x2
Aantal aangedreven assen:	1
Aantal wielen:	6


As 1

Stuuras:	Ja
Positie:	Voor
Vering:	Bladveer
Remmen:	Remschijven
Bandenmaat:	275/70 R22.5



As 2

Aangedreven:	Ja
Positie:	Achter
Vering:	Bladveer
Dubbellucht:	Ja
Remmen:	Remschijven
Sper:	Ja
Bandenmaat:	275/70 R22.5




Omschrijving

Generator 915 hours
1600 L watertank
Ziegler EN1028-FPN10-2000-1HL
Ziegler foam system 290 L
Lier Hertz500 62m kabel 14mm dik


Accessoires

1 Brandstoftank
Electrische spiegels
Lier
Luchthoorn(s)
Motorrem
PTO
Sper
Standkachel
Vangmuil
Werklamp(en)
Zwaailamp(en)


3.30M
4.65M
1.82M
1.15M
1.28M
0.80M
4.50M






Ziegler
FOAM SYSTEM







TOP TRUCKS
ASMH CARS
WORLDWIDE TRANSIT
FEUERWEHR


TOP TRUCKS
ASMH CARS
WORLDWIDE TRANSIT
FEUERWEHR

TOP TRUCKS
ASMH CARS
WORLDWIDE TRANSIT
FEUERWEHR

TOP TRUCKS
ASMH CARS
WORLDWIDE TRANSIT
FEUERWEHR

TOP TRUCKS
ASMH CARS
WORLDWIDE TRANSIT






vorne
Albert Ziegler GmbH
Ziegler D-89531 Giengen
Typ
Baujahr
Prüf-Nr.
AZ 10201043
Fabriknummer
227217023
Nennförderstrom l/min 2000
Nennförderdruck bar 10
Nenndrehzahl min 1700
i Pumpengetriebe 1:1
Grenzdruck bar 17
222509